

Общество с ограниченной ответственностью  
"Центр дезинфекции"  
(ООО «Центр дезинфекции»)

141070 МО, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 10. тел.8 (495) 516-03-76  
ОГРН 1085018012386, ИНН 5018132279, КПП501801001  
лицензия № 50.99.08.003.Л.000037.10.24

Исх. № 3 от 20 мая 2022 г.

СПРАВКА

Выдана МБОУ СОШ № 5 о проведении

20.05.2022 г. акарицидной обработки по адресу:

Московская область, г. Королёв, пр-т Королева, д. 4Б

Противоклещевая обработка проведена на территории, общей площадью - 0,5 Га.,  
инсектоакарицидом «Циперметрин».

Генеральный директор



Н.А. Левинская

**АКТ**  
осмотра санитарного содержания территории

«20» 05 2026г.

Мною, директором  
(должность)

ООО «Центр дезинфекции»  
(наименование объекта)

Колошнев Д.С.

(ФИО)

В присутствии зам. директора  
(должность)

МБОУ СОУ №5, г. Королёв, пр-т Королева, д. 4Б  
(наименование объекта, адрес)

Константиновой С.В.

(ФИО)

Санитарно-техническое состояние территории удовлетворительное

- трава скошена / не скошена скошена ;

- мусор убран / не убран убран ;

- захламленность есть / нет нет .

В результате осмотра территории МБОУ СОУ №5

г. Королёв пр-т Королева д. 4Б  
(наименование объекта)

Нарушений не выявлено/выявлено не выявлено

Представитель Исполнителя:

Генеральный директор

(должность)

МП

(подпись)

Н.А.Левинская

(ФИО)

Представитель Заказчика:

директор  
(должность)

МП

(подпись)

О.А.Тимофеева

(ФИО)



Общество с ограниченной ответственностью

"Центр дезинфекции"

(ООО «Центр дезинфекции»)

141070 МО, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 10. тел.8 (495) 516-03-76, 8-977-385-74-54

ОГРН 1085018012386, ИНН 5018132279, КПП501801001

лицензия № 50.99.08.003.Л.000037.10.24

АКТ

проведения контроля территории  
на эффективность акарицидной обработки

«25» 05 2026г.

1. Мною, директором ООО «Центр дезинфекции»  
(должность, наименование организации)  
Кочашиц Д.С.  
(ФИО)

В присутствии зам. директора МБОУ СОШ №5, г. Королёв  
пр-т Королева д. 4Б  
(должность, наименование организации)  
Космантисковой С.В.  
(ФИО)

Проведен контроль эффективности акарицидной обработки на территории

МБОУ СОШ №5  
(наименование объекта)

г. Королёв пр-т Королева д. 4Б  
(адрес объекта)

2. Площадь, обработанная от клещей 0,5 га
3. Проведение флажирования территории после акарицидной обработки на 3-и сутки  
методом флажа 1/02
4. Санитарно-техническое состояние территории после проведенного контроля эффективности акарицидной обработки:
- трава скошена / не скошена скошена;
  - мусор убран / не убран убран;
  - захламленность есть / нет нет.
5. Данные опроса сотрудников объекта о наличии клещей и случаев присасывания клещей к людям и животным случаев не зарегистрировано
6. Наличие или отсутствие иксодовых клещей (количество, число клещей, отправленных в лабораторию) нет

Исполнитель:  
Генеральный директор  
(должность)



Л.С.  
(подпись)

Н.А. Левинская  
(ФИО)

Заказчик:  
директор  
(должность)



О.В. Шеркова  
(ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью  
"Центр дезинфекции"  
(ООО «Центр дезинфекции»)

141070 МО, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 10. тел.8 (495) 516-03-76, 8-977-385-74-54  
ОГРН 1085018012386, ИНН 5018132279, КПП501801001  
лицензия № 50.99.08.003.Л.000037.10.24

АКТ

проведения контроля территории  
на эффективность акарицидной обработки

« 04 » 06 2026г.

1. Мною, дезинфектор ООО «Центр дезинфекции»  
(должность, наименование организации)  
Колосов О.С.  
(ФИО)

В присутствии зам. директора МБОУ СОШ №5  
(должность, наименование организации)  
Константиновой В.В.  
(ФИО)

Проведен контроль эффективности акарицидной обработки на территории  
МБОУ СОШ №5  
(наименование объекта)

г. Королёв, пр-т Королева д. 45  
(адрес объекта)

2. Площадь, обработанная от клещей 0,5 га
3. Проведение флажирования территории после акарицидной обработки на 15-е сутки  
метод флажа 1/02
4. Санитарно-техническое состояние территории после проведенного контроля эффективности акарицидной обработки:
- трава скошена / не скошена скошена;
  - мусор убран / не убран убран;
  - захламленность есть / нет нет.
5. Данные опроса сотрудников объекта о наличии клещей и случаев присасывания клещей к людям и животным случаев не зарегистрировано
6. Наличие или отсутствие иксодовых клещей (количество, число клещей, отправленных в лабораторию) нет

Исполнитель:  
Генеральный директор  
(должность)



Л.А.  
(подпись)

Н.А. Левинская  
(ФИО)

Заказчик:  
директор  
(должность)



А.И.  
(подпись)

О.В. Гусев  
(ФИО)